



Fűtőfólia[®]

A Nap melege az Ön otthonában



Gazdaságos beruházási megoldások infrafűtéssel

Nagyszerű lehetőség
ingatlanberuházók számára



A fűtőfólia és az infrafűtés területén cégünk **piacvezető**, hiszen a legmodernebb fűtési technológiával foglalkozunk.



Cégünk **10 éve** tevékenykedik a piacon, több mint **5000 sikeres** kivitelezést bonyolítottunk már le.



Több mint **1 000 kiképzett** infrafűtés szakértő



Az ügyfelek részéről **100% elégedettség** a visszajelzések alapján



Több mint **5 000** sikeres kivitelezés






Növekvő alapanyagár mellett gazdaságos fűtésrendszer! De hogyan?

A befektetők többségénél a fűtésrendszerrel szemben támasztott követelményeknél az első helyen szerepel a gyors és könnyű beépíthetőség. Továbbá, az alábbi **vágyakat** szokták emlegetni egy beruházás során:


- alacsony kiépítési költség
- hosszú élettartam
- alacsony fogyasztás
- könnyű és gyors beépíthetőség

Milyen problémákkal szoftunk találkozni?

03



**AZ INFRAFŰTÉS KIALAKÍTÁSA MINDEGYIK
PROBLÉMÁRA REMEK MEGOLDÁS!**



1.

ÁRAMMAL FŰTENI DRÁGA!



„A hagyományos elektromos fűtések valóban drágák, azonban a fűtőfólia közvetlenül az embert és a tárgyakat melegíti fel, azért tud sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb lenni. Körülbelül 20%-kal kisebb a fogyasztása a hatékonysága miatt, napelemmel kombinálva pedig a 0 Ft-os fűtési költséget is elérhetjük.”



2.

MI LESZ, HA MEGSÉRÜL A FŰTÉS, BONTANI KELL?



“Nincs mozgó alkatrész a termékben, így nem tud mi meghibásodni. Amennyiben az utánunk jövő szakember hibájából megsérül, lehet cserélni, javítani egy fűtőfóliacsíkot, vagy csak azt kikötni a rendszerből és a többi ugyanúgy működik.”

3.

HA MÁR ALTERNATÍV FŰTÉS, A HŐSZIVATTYÚ GAZDASÁGOSABB!



“Amennyiben csak a havi rezsiszámla a fontos és nem számít, hogy mennyi a beruházás és az üzemeltetési költség, akkor a hőszivattyú jó megoldás. A fűtőfóliának nem kell külön helyiséget biztosítani, és akkor is ugyanolyan meleget fog adni, ha kint nagyon hideg lenne.”



A fűtőfólia elektromos árammal működik.



A fűtőfólia beépíthető:

- padlóba
- mennyezetbe
- falba.

Hogyan működik?

A fűtőfólia infrasugárzást bocsát ki és a sugárzó hőnek köszönhetően közvetlenül melegíti fel az embereket, bútorokat, falakat, mennyezetet, padlót, így melegen tartja és komfortosan fűti az ingatlant.



Milyen teljesítményben léteznek fóliák?

Az infrafűtés mérete 50 cm és az alábbi teljesítményekben érhető el: 25 w/m² – 400 W/m². A fűtőfólia teljesítményét minden esetben az épület energia vesztesége határozza meg.

A megfelelő komfort eléréséhez a megfelelő teljesítmény kiválasztása szükséges.

Vezérlési lehetőségek (termosztát, okosotthon)



- Érintőkijelzős programozható termosztát, amelyen kézi és előre programozott üzemmódok között tudunk választani. Az elektronikus fűtési eszközök szabályozására használjuk, szabályozható a levegő és a padló hőmérséklete.

- Az egyes általunk forgalmazott termosztátok a legtöbb okosotthonrendszerrel összeköthető, így akár távolról vagy akár hang* segítségével irányíthatjuk a fűtési rendszert.


*Bizonyos rendszereknél működik a hang alapú irányítás, amely nyelvektől és országoktól is függ. További információért érdeklődjön személyesen vagy telefonon.



Van hely 4-5 cm betonnak
vagy 2 cm rigidurnak.


LAMINÁLT PARKETTA

laminált parketta
iszappapír
beton / rigidur
(opcionális)
párazáró fólia
intelligens fűtőfólia
hőtükör
hőszigetelés
alap/beton



JÁRÓLAP/CSEMPE

járólap/csempe
flexibilis ragasztó
beton / rigidur
földelő rács
párazáró fólia
intelligens fűtőfólia
hőtükör
hőszigetelés
alap/beton



MENNYEZETFŰTÉS

födém
szigetelés
hőtükör
intelligens fűtőfólia
gipszkarton tartószerkezet
gipszkarton



SZŐNYEG/LINÓLEUM

szőnyeg/linóleum
beton / rigidur
(opcionális)
párazáró fólia
intelligens fűtőfólia
hőreflex fólia
hőszigetelés
alap/beton




FA PADLÓ


fa padló
beton / rigidur
(opcionális)
párazáró fólia
intelligens fűtőfólia
hőtükör
hőszigetelés
alap/beton



FALFŰTÉS

gipszkarton
intelligens fűtőfólia
hőtükör
oldalfal





A fűtőfólia fogyasztási példája egy új családi ház esetében:

A 190 nm² házba 2 munkanap alatt telepítettük a padlófűtésként kialakított fűtőfóliát. Már az első fűtési szezonban, amikor az új épület kiszáradása miatt a fogyasztás általában magasabb, a fűtési áramfogyasztás megegyezett a becsült éves fogyasztással.

Paraméterek

A ház lakóterülete:	190 m ²
Beépített teljesítmény:	14,5 kW
Hővesztesség:	40 W/m ²
Várható áramfogyasztás:	7 305 kWh
Vezérlés:	Wifis termosztát



A fűtőfólia fogyasztási példája egy régi családi ház esetében:

A 75 nm² házba 2 munkanap alatt telepítettük a padlófűtésként kialakított fűtőfóliát. Már az első fűtési szezonban, amikor az új épület kiszáradása miatt a fogyasztás általában magasabb, a fűtési áramfogyasztás megegyezett a becsült éves fogyasztással.

Paraméterek

A ház lakóterülete:	75 m ²
Beépített teljesítmény:	4,8 kW
Hőveszteség:	80 W/m ²
Várható áramfogyasztás:	3 740 kWh
Vezérlés:	Wifis termosztát



A fűtőfólia fogyasztási példája egy nyaraló esetében:

A 158 nm² házba 2 munkanap alatt telepítettük a padlófűtésként kialakított fűtőfóliát. Már az első fűtési szezonban, amikor az új épület kiszáradása miatt a fogyasztás általában magasabb, a fűtési áramfogyasztás megegyezett a becsült éves fogyasztással.

Paraméterek

A ház lakóterülete:	158 m ²
Beépített teljesítmény:	7,8 kW
Hővesztesség:	25 W/m ²
Várható áramfogyasztás:	3 730 kWh
Vezérlés:	Wifis termosztát

A kivitelezés során az alábbiakat nyújtjuk:

Előzetes felmérés alapján, tényleges felmérés a helyszínen.



Fűtőfilm méretre vágás, telepítés, bekötés, földelés.



Takarítás, a terep előkészítése és átadása a következő csapat számára.



10 év garancia.



Miért is válasszuk a fűtőfóliát?

1. **Gazdaságos** fűtési rendszer.
2. Minimális meghibásodási kockázat, **10 éves garanciával.**
3. Napelemmel kombinálva, akár **0 Ft-os** üzemeltetési költségű fűtési rendszer.
4. **Végeredmény:** Meleg és komfortos fűtési rendszer!
5. **Karbantartásmentes.**

VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

ELÉRHETŐSÉG:

Központi iroda:

1039 Budapest, Rákóczi utca 4
+36 20 400 7 400
info@futofolia.hu
www.futofolia.hu

